




УТВЕРЖДАЮ  
Директор Департамента по  
социальной поддержке населения  
Администрации городского округа  
город Рыбинск Ярославской области  
  
Г.А. Саукова  
«14» июня 2022 г.

**ПАСПОРТ № 16-1**  
**доступности для инвалидов объекта**  
**муниципального дошкольного образовательного учреждения**  
**детский сад № 16**  
**и предоставляемых в нем услуг в сфере образования**

СОГЛАСОВАНО:  
Директор Департамента образования  
Администрации городского округа  
город Рыбинск Ярославской области  
  
Р.А. Брядовая  
«14» июня 2022 г.



СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель генерального директора по  
кадрам и быту ООО «ВЭЛИЗ»  
  
И.В.Кудряшова  
«14» июня 2022 г.



## **1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад № 16

1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса Российская Федерация, 152914 Ярославская область, город Рыбинск бульвар 200 лет Рыбинска, д.7 тел.:(4855)27-00-07, факс 27-03-01, e-mail: dou16.rybinsk@yarregion.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

Одно трехэтажное здание, год постройки 1978год.

- общая площадь здания: 2208 кв. м

- общая площадь территории- 5498 кв.м

1.4. Последний капитальный ремонт 2009 год

1.5. Даты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта нет, капитального ремонта - нет

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.1. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование) - муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 (детский сад № 16)

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) - Российская Федерация, 152914 Ярославская область, город Рыбинск бульвар 200 лет Рыбинска, д.7

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.6.6. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования городского округа город Рыбинск Ярославской области,

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Крестовая, 139

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг

-реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;

- присмотр и уход за детьми;

Иные виды деятельности:

- реализация дополнительных образовательных программ--дополнительных, общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной и художественной направленности, в том числе оказание платных образовательных услуг;

-оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) в возрасте от 1,5 до прекращения образовательных отношений.

2.5. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) -150 человек

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - на автобусе до микрорайона Волжский, остановка пассажирского транспорта «Площадь им. Герасимова» (автобус № 16, автобус № 14, маршрутное такси 16-т, 36-т)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров

3.2.2. Время движения (пешком)- 5-7 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) - регулируемые со звуковой сигнализацией

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет)- нет

3.2.6. Перепады высоты на пути **есть:** бордюрный камень в местах пересечения тротуара с проезжей частью и по краям пешеходных путей). Их обустройство для инвалидов на коляске – нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

Категория инвалида (вид нарушения)	Уровень организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	2

Все категории инвалидов и другие маломобильные группы населения	
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
с нарушениями зрения (С)	ДУ
с нарушениями слуха (Г)	ДУ
с нарушениями умственного развития(У)	ДУ

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Уровень доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О,С,Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДЧ-И(О,С,Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД (К) ДЧ-И(О,С,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДЧ-И (О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДЧ-И (О, С,Г,У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С,Г,К,У)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДЧ-И (К, О, С, Г, У), ВНД (К) ДЧ-И(О,С,Г,У), ВНД (С) ДЧ-И (О, С,Г,У), ДЧ-И (О, С,Г,К,У)  
Состояние доступности объекта оценено как доступное

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт асфальтового покрытия

2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт наружной лестницы, ремонт козырька, установка поручней
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Капитальный ремонт установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе 1 этажа и установка дверного блока
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт кабинета: установка предупреждающих тактильно - контрастных указателей (двери и стены контрастно окрашены)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт кабинета: установка предупреждающих тактильно - контрастных указателей. Установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Установка у дверей в санузел информационных табличек (в том числе рельефных), расположенных на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5м от края двери со стороны притвора. Установка С-и П- образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле., которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не требуют применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт (устройство визуальных средств: тактильные полосы, символы доступности-пиктограммы)

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны (нерегулируемый перекресток)
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ 2022-2030г.в рамках исполнения Постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 21.01.2016г. № 86 «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» (при условии выделения ассигнований).

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию доступности) 1 этаж здания - ДП-И (О,С,Г,К,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) - нет

4.5. Информация размещена (обновлена) с использованием ресурса "Карта доступности субъекта Российской Федерации" [dou16.rybinsk@yarregion.ru](mailto:dou16.rybinsk@yarregion.ru)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

анкеты (информации об объекте) от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.;

акта обследования объекта от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. N \_\_\_\_.

Дата составления паспорта " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

Заведующий детского сада № 16

(должность)



Е.А. Василенкова

(расшифровка подписи)

5	Санитарно-гигиенические помещения	<p><b>Отсутствуют предупреждающие тактильные напольные указатели</b> (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)</p> <p><b>Отсутствуют стационарные и откидные опорные поручни. В кабине сбоку от унитаза отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей</b> (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)</p> <p><b>Отсутствуют у дверей блоков в санузел информационные таблички помещений (в том числе рельефные), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери</b> (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)</p> <p><b>Отсутствие С- и П-образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применение слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье</b> (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)</p>	С	<p>Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон</p> <p>Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон</p> <p>Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон</p> <p>Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон</p>
6	Система информации на объекте	<p><b>Отсутствует визуальная информация: отсутствие информационного табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и/или тактильных и с речевым дублированием информации</b></p>	С,Г	<p>Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон</p>

		<p><b>микросхем для посетителей с нарушением зрения</b> (пункты 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)</p> <p><b>Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м</b> (пункт 6.5.9 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)</p>	С	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			Не является «зоной ответственности» муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16

Е.А. Василенкова

Заведующий МДОУ детский сад № 16

СОГЛАСОВАНО:  
 Заместитель генерального директора по кадрам и быту ООО «ВЭЛИЗ»  
 «14» июня 2022 г.



И.В.Кудряшова



СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента по социальной поддержке населения  
Администрации городского округа  
город Рыбинск Ярославской области

Г.А. Саукова

«14» июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования  
Администрации городского округа  
город Рыбинск

Р.А. Брядовая

«14» июня 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ДОУ детский сад № 16



Е.А. Василенкова

«14» июня 2022 г.

### ПЛАН

**мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 16**  
(помещение площадью 45 кв. м, расположенное на I этаже здания в три этажа по адресу:  
г. Рыбинск, бульвар 200 лет Рыбинска, д. 7)

№ п/п	Наименование мероприятий	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок проведения работ (год) и этап работы*	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
1	2	3	4	5	6
<b>I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	Все категории	2022 (1 этап)		
2.	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «Б»)	Все категории	-	-	
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том	-	-	-	

	числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)				
3.1	<b>По территории объекта:</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: 1) Ремонт асфальтового покрытия (пункт 5.1.11 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)	С, К	2022 (1 этап)	-	
3.1.2	Приобретение технических средств: 1) Установка козырьков, пандусного съезда, поручней, дверь меньше 90 см, установка вертикального подъемника (пункт 6.1 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)	С, К	2022 (1 этап)	-	
3.2	<b>По путям движения внутри здания:</b>				
3.2.1	Ремонтные работы: 1) Установка предупреждающих тактильно контрастных указателей, дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе I этажа (пункты 6.1.5; 6.2.3 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)	С, К	2024 (2 этап)	-	
3.2.2	Приобретение технических средств	-	-	-	
3.3	<b>По зонам целевого назначения здания (целевого посещения объекта):</b>				
3.3.1	Ремонтные работы: 1) Установка предупреждающих тактильных напольных указателей (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)	С	2022 (1 этап)	-	
3.3.2	Приобретение технических средств	-	-	-	
3.4	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям:</b>				
3.4.1	Ремонтные работы:				

	<p>1) Установка предупреждающих тактильных напольных указателей (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)</p> <p>2) Установка стационарных и откидных опорных поручней. В кабине сбоку от унитаза установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)</p> <p>3) Установка у дверей блоков в санузел информационных табличек помещений (в том числе рельефных), расположенных на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)</p> <p>4) Установка С- и П- образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения лишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)</p>	С	2024 (2 этап)	-	
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации	-	-	-	
3.5	<b>По системе информации на объекте</b> – обеспечение информации на объекте с учетом нарушения функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов:	-	-	-	
3.5.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	-	-	-	
3.5.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и				

	<p>графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями:</p> <p>1) Уstanовка визуальной информации: информационного табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и/или тактильных и с речевым дублированием информации микросхем для посетителей с нарушением зрения (пункт 6.5.4 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)</p> <p>2) Установка информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м (пункт 6.5.9 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)</p>	С, Г	2024 (2 этап)	-
3.5.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места для ожидания	-	-	-
3.5.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2030 (3 этап)	-
3.5.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо-киоск)	Все категории	-	-
3.6	<b>По путям движения к объекту (от остановки транспорта):</b>			
3.6.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	-	-	-
3.6.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	-	-
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места для ожидания	-	-	-

## ПЕРЕЧЕНЬ

**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере образования, в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 16**

№ п/п	Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта	Пункт свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устраниены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Отсутствие асфальтового покрытия.</b> (пункт 5.1.11 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)	С, К	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
2	Вход (входы) в здание	<b>Отсутствуют: пандусный съезд, поручни, дверь меньше 90 см, вертикальный подъемник</b> (пункт 6.1 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)	С, К	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	<b>Отсутствуют предупреждающие тактильные напольные указатели, отсутствуют дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе 1 этажа</b> (пункты 6.1.5; 6.2.3 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)	С,К	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Отсутствуют предупреждающие тактильные напольные указатели</b> (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»)	С	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон

3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2030 (3 этап)	-
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо-киоск)	Все категории	-	-
3.7	<b>По путям движения к объекту (от остановки транспорта):</b>			
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту.	-	-	-
3.7.2	<b>Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта</b>	Все категории	-	-

## II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)	К, О, С	При необходимости	-
1.1	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	Не реже 1 раза в год	-

\*мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания).  
 \*\*мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано без замечаний /с замечаниями  
(ненужное зачеркнуть)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по кадрам и быту

ООО «ВЭЛИЗ»

И.В.Кудряшова

«14» июня 2022 г.

Замечания и предложения со стороны представителя общественной организации инвалидов:  
*замечаний нет*  
*с уважением, Андрей Николаевич*

